


ZAŘÍZENÍ PRO PLNĚNÍ PRÁŠKU - model TOTEM-M

Kompaktní rozměry. Vysoký výkon.



VÝHODY

Model TOTEM-M se vyznačuje inovativním designem, navrženým s ohledem na provozní požadavky, které se běžně vyskytují při údržbě práškových hasicích přístrojů.

Zvláštní pozornost byla věnována rozměrům a hmotnosti, aby bylo zařízení snadno přenosné, především pro servisní zásahy v terénu.

Díky možnosti instalace do servisního vozidla lze zařízení využít jako mobilní dílnu. Standardní i volitelné příslušenství umožňuje přizpůsobení zařízení různým provozním krokům a zajišťuje bezpečný a efektivní provoz.

Zařízení TOTEM-M je vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů, je snadno ovladatelné a vyžaduje minimální údržbu.

Vyznačuje se optimálním poměrem ceny a výkonu, který splňuje i náročné provozní požadavky.

KOMPONENTY A ZAŘÍZENÍ

1. Jednofázový elektrický sací ventilátor pro verzi „M“ (verze „MP“ je vybavena pneumatickým odsavačem)
2. Lakovaný ocelový dávkovací separátor, obsahující:
 - a) vysoce účinný mikroporézní filtr typu „Long-Life“
 - b) zařízení pro čištění filtru zpětným ofukem
3. Ventil řízení průtoku prášku s pilotním ovládáním
4. Nosná konstrukce s dvojí pracovní polohou (pracovní / transportní) a kolečky
5. Madla v horní části konstrukce
6. Zařízení pro nastavení výšky dávkovacího separátoru

APLIKACE

Zařízení řady TOTEM jsou určena pro přečerpávání suchého práškového hasiva.

Model TOTEM-M je určen pro plnění a vyprazdňování práškových hasicích přístrojů, jak přenosných, tak pojízdných.

Zařízení umožňuje splnit všechny požadavky na údržbu práškových hasicích systémů. Nabízí široké spektrum řešení:

- přenosná verze TOTEM-M pro mobilní servis,
- TOTEM-LB a TOTEM-E pro dílny,
- TOTEM-GALAXY a TOTEM-GALAXY II pro práci s práškovými zásobníky instalovanými na vozidlech nebo se stacionárními systémy.

K dispozici jsou rovněž speciální průmyslová řešení, například modely s pneumatickým odsavačem TOTEM-MP a TOTEM-TP.



TOTEM-M v transportní poloze

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POPIS	KÓD
Sací hadice na prášek Ø 32 mm, délka 1500 mm	ACC/TUB01
Sací trubice Ø 18 × 800 mm	ACC/PES10-18
Sací trubice Ø 25 × 800 mm	ACC/PES10-25
Hliníkové/gumové adaptéry pro plnění hasicích přístrojů	ACC/ADA01 + ACC/ADA02
Nádoba pro sběr prášku, kapacita 60 litrů	ACC/BID01

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POPIS	KÓD
Sací trubice Ø 25 × 1200 mm, pro vyprazdňování pojízdných hasicích přístrojů	ACC/PES03
Přídavná nádoba pro sběr prášku, kapacita 60 litrů	ACC/BID01
Podstavec s koly pro nádobu ACC/BID01	ACC/BID010
Kuželový adaptér hasicího přístroje Ø 45–155 mm	ACC/ADA03
Vzdálená plnicí sada VENTURI s kuželovým adaptérem	ACC/VEN01
Vzdálená plnicí sada VENTURI s 2" vnitřním závitem	ACC/VEN02
Elektronická váha model ETW100–ETW150	
Vodicí lišty pro pevnou instalaci do vozidla	MPM/BSS10

DOSTUPNÝ MODEL A TECHNICKÉ ÚDAJE

PARAMETR	TOTEM-M	TOTEM-MP
Katalogový kód	MPME004	MPMP001
Průtok prášku (kg/min)	8 ÷ 12 (*)	10 ÷ 15 (*)
Napětí / frekvence (V/Hz)	230/50	–
Příkon (kW)	1,0	–
Přívod stlačeného vzduchu (bar)	–	6 ÷ 8
Spotřeba stlačeného vzduchu (l/min)		380
Rozměry v pracovní poloze (š×d×v) mm	560 × 580 × 1860	560 × 580 × 1860
Rozměry v transportní poloze (š×d×v) mm	560 × 580 × 1080	560 × 580 × 1080
Hmotnost (kg)	35	35

* Závisí na hustotě prášku a podmínkách provozu.



**STANDARDNÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ**



**SNADNO
PŘEMÍSTITELNÉ**



**PLNĚNÍ PŘENOSNÉHO
HASICÍHO PŘÍSTROJE**



**PLNĚNÍ POJÍZDNÉHO
HASICÍHO PŘÍSTROJE
POMOCÍ SADY VENTURI**

DAMOTEK
equipment for extinguishers & cylinders

Výrobce:
DAMOTEK SRL UNIPERSONALE
www.damotek.com

ČERVINKA[®]FIRE
GROUP

Oficiální distributor:
ČERVINKA – CZECH REPUBLIC s.r.o.
Rostislavova 1265, Uherské Hradiště 686 01
info@hasicitechnika.com
www.cervinkafiregroup.com